

云环（郁南）审〔2024〕13号

关于中铁南方（云浮）郁南县绿色建材先进制造业生产项目环境影响报告表的批复

中铁南方（云浮）绿色建材有限公司（统一社会信用代码：
91445322MACWNDKA85）：

你公司报送的《中铁南方（云浮）郁南县绿色建材先进制造业生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、中铁南方（云浮）郁南县绿色建材先进制造业生产项目位于云浮市郁南县都城镇五龙村委榄冲村（中心坐标为：东经 $111^{\circ} 31' 13.401''$ ，北纬 $23^{\circ} 12' 35.083''$ ），项目属于广东省郁南县桂圩镇元珠矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目的配套工程项目，本次项目总投资162451.78万元，环保投资200万元，占地面积为261874平方米；主要从事花岗岩、变质砂岩矿石的精加工，建成后设计生产能力2625万t/a。

二、根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和

环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

三、项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段第二级排放限值及无组织监控点浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，小型的排放浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的二级（新改扩建）标准。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。生活污水经处理后执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物水质标准，回用于厂内绿化，不外排。生产废水经自建污水处理设施处理后回用于生产工序中，不外排，回用水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）（2024年10月1日实施）表1的再生用水作工业用水水质限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）环境噪声排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。生活垃圾、厨余垃圾交由环卫部门统一清运处理；废水处理沉渣（含泥饼）等一般工业固体废物依法依规处置；污泥统一收集后交由专业单位回收处理；项目产生的废润滑油等危险废物委托有资质单位处置。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求，则按新标准或要求执行。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照

《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，云浮市生态环境局郁南分局将加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管，监督管理工作由云浮市生态环境局郁南分局执法大队负责，你公司并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局
2024年9月27日

公开方式：主动公开

抄报：云浮市生态环境局

抄送：云浮市生态环境局郁南分局执法大队、县发展和改革局、县工信商务局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县应急管理局、广东粤环生态环境有限公司

云浮市生态环境局郁南分局办公室

2024年9月27日印发
